

COMPRA

**MACHO MAQUINA
HELICOIDAL 45°
HSS-E DORMER EX00**



OFERTA

**BROCA CILINDRICA CURTA
HSS-TIN DORMER A002**



DORMER

Fagir®

1 - SETEMBRO - 2019

**PROMOÇÕES
SETEMBRO 2019**



26,00€

VER NO VERSO

**BOTA PORTCAL FUNDÃO
S3 SRC 6052.20**

22,90€



25,05€

10070454

**ESTANTE METALO-PLÁSTICA
SUC Nº7 AZUL 360X228X175**

23,99€




38,00€

10073723

**BOMBA MANUAL PARA
EXTRAÇÃO JBM 52428**

30,00€



4,24€

10020297

**FILME EXT. MANUAL TRANSP.
8101**

4,00€

Campanha válida durante o mês de SETEMBRO, limitado ao stock existente e apenas para referências indicadas. Aos preços indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor. Acessórios não incluídos. Imagens meramente ilustrativas.



CARACTERÍSTICAS

BOTA PORTCAL FUNDÃO S3 SRC 6052.20

10061078 39
10061079 40
10061080 41
10061081 42
10061082 43
10061083 44
10061084 45
10061085 46
10061086 47



Dados técnicos:

Proteção Biqueira :Aço (resistente ao impacto 200J e à compressão 15KN)
 Proteção Palmilha: Aço
 Materiais de corte: Newport gravado com chapa
 Materiais de forro: Textil pacífico cinza
 Palmilha de limpeza: Cambrelle preto, com palmilha de aço
 Sola: Injeção direta de PU
 Pala almofadada
 Pele resistente à penetração de água, ao choque, à compressão, ao rasgo, à tracção, à abrasão de hidrocarbonetos.
 Resistência ao escorregamento (SB).
 Anti-estático para eliminar as descargas electrostáticas (A).
 Forro têxtil em material absorvente e transpirável.
 Calcanheiras moldadas com forma anatómica para um melhor assentamento do pé

ESTANTE METALO-PLÁSTICA SUC Nº7 AZUL 360X228X175

10070454



Dados técnicos:

9 GAVETAS Nº7 DE 227X110X42 MM

BOMBA MANUAL PARA EXTRAÇÃO JBM 52428

10073723



Dados técnicos:

Para bidões entre 50 e 200L // Caudal 400ml por impulso
 Aplicações: óleos, diesel, etc.
 Recomendado para: diluente de laca, acetona, anticongelante, líquido de travões, detergentes, glicerina, herbicida, ácidos suaves fluídos à base de petróleo.
 Capacidade de caudal: 32 L x minut.
 Adaptador de boca de 2" incluído
 Tubos de sucção de 101cm com entrada de 1 1/4" e saída de 1"
 Não permitido a: Ácidos fortes, lixívia, gasolina

FILME EXT. MANUAL TRANSP. 8101

10020297



Dados técnicos:

Cada rolo tem 500mm de largura e 2,0Kg 0,800Kg de tubo + 1,200Kg de filme 23 microns


COMPRA

MACHO MAQUINA
HELICOIDAL 45°
HSS-E DORMER EX00

**OFERTA**

BROCA CILINDRICA CURTA
HSS-TIN DORMER A002




PROMOÇÕES SETEMBRO 2019

**8,27€**

VER NO VERSO

LUVA DESCARTÁVEL NITRILO JUBA
580NR PRETO CX.50UN

6,99€**10,90€**

10056053

LAVA MÃOS FULLPRO
302 5 KG

7,50€**359,00€**

10073066

APARAFUSADORA GSR 18V-28
+2X5,0AH+PC4,0AH+LBOXX

239,00€**169,00€**

10069217

APARAFUSADORA BOSCH GSR
12V-15+2XBAT. 2AH +BOLSA +39AC

116,00€

Campanha válida durante o mês de SETEMBRO, limitado ao stock existente e apenas para referências indicadas.
Aos preços indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor. Acessórios não incluídos. Imagens meramente ilustrativas.



CARACTERÍSTICAS

LUVA DESCARTÁVEL NITRILO JUBA 580NR PRETO CX.50UN

10060332 L
10060333 M
10060334 S
10060335 XL



Dados técnicos:

Descartáveis
Cor preta
Espessura 0,15 mm
Peso medio (tamanho M) 17 gramas
Comprimento 24 cm
Desenho em escamas
Aplicações:
· Montagens
· Pintura com sprays
· Manutenção de viaturas
· Uso geral
· Serviços de limpeza.
· Agricultura / Horticultura.
· Oficinas

LAVA MÃOS FULLPRO 302 5 KG

10056053



Dados técnicos:

Massa lava mãos com abrasivo mineral.
Não entope canalizações devido ao seu teor abrasivo de casca de noz.
A fim de usufruir de todas as potencialidades do produto, recomenda-se não molhar as mãos antes da lavagem e durante o friccionamento.

APARAFUSADORA GSR 18V-28+2X5,0AH+PC4,0AH+LBOXX

10073066



Dados técnicos:

Potencia 18V
2 Velocidades (0-500/1.900 rpm)
63/28 Nm
Luz Led
Peso: 1,49 Kg
Extras:
2 Baterias de 5,0Ah
1 Carregador
1 Bateria ProCore de 4,0Ah
Em caixa L-BOXX

APARAFUSADORA BOSCH GSR 12V-15+2XBAT. 2AH +BOLSA +39AC

10069217



Dados técnicos:

Incluído:
1 Aparafusadora Bosch GSR 10,8-2-LI
2 Baterias de 2,0 AH
1 Carregador AL 1115 CV
Jogo de 7 brocas para metal
Jogo de 7 brocas para madeira
Conjunto de 24 bits
1 Bolsa
Dados técnicos:
Capacidade da bateria 2 Ah
Número de fases binário 20 + 1
Tipo de bateria Li-Ion
Tensão da bateria 10,8 V
Tempo de carregamento, aprox. 30 min
Max. dia. furo na madeira de 19 mm
Max. dia. furo em aço 10 mm
Diâmetro do parafuso 7 mm
Max. de torque (em materiais duros) 30 Nm